



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ**

«20» օգոստոսի 2020թ.

Թիվ 14 - Ց

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 13-Ի ԹԻՎ 04 – Ց ՑՈՒՑՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2020թ. մարտի 16-ի թիվ 298-Ն որոշման հավելվածի 22-րդ կետը, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ, 34-րդ հոդվածները՝

ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒՄ ԵՄ՝

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020թ. մայիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) նկատմամբ լաբորատոր հետազոտություններ իրականացնելու մասին» թիվ 04-Ց ցուցման մեջ ««Ա.Բ.Մեդ» ախտորոշիչ լաբորատորիա» բառերից հետո լրացնել «, «Դիագեն Պլյուս Վիրուսաբանություն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն» բառերը:

ՆԱԽԱՐԱՐ՝

ԱՐՄԵՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆ